

Рыбинская больница филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства (полное наименование работодателя)				
152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Большая Казанская, д.30, Средняя Казанская, д.6 ; Малафеева Ирина Ивановна; secret222021@rambler.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
5260101352	01909209	1330650	86.10	22701000001

**КАРТА № 1**  
**специальной оценки условий труда**

Главный врач  
(наименование профессии (должности) работника)

20668  
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Общеполиклинический персонал  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

**Строка 010.** Выпуск ЕТКС, ЕКС \_\_\_\_\_ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

**Строка 020.** Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

**Строка 021.** СНИЛС работников:







051-453-851-42

**Строка 022.** Используемое оборудование: Компьютер с монитором на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические)

Используемые материалы и сырье: Отсутствуют

**Строка 030.** Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	3.2	не оценивалась	3.2
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-

(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
заведующая дневным стационаром врач-терапевт (должность)		Карманова Галина Николаевна (Ф.И.О.)	29.12.20 (дата)
главная медицинская сестра (должность)		Дементьева Светлана Николаевна (Ф.И.О.)	29.12.20 (дата)
старшая медицинская сестра (должность)		Барабанова Елена Николаевна (Ф.И.О.)	29.12.20 (дата)
главный бухгалтер (должность)		Синяева Надежда Николаевна (Ф.И.О.)	29.12.20 (дата)
начальник хозяйственного отдела (должность)		Козлова Валентина Васильевна (Ф.И.О.)	 (дата)
специалист по кадрам (должность)		Барган Татьяна Николаевна (Ф.И.О.)	29.12.2020 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3950 (№ в реестре экспертов)		Смирнова Екатерина Алексеевна (Ф.И.О.)	30.11.2020 (дата)
---------------------------------	---	---	----------------------

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

 (подпись)	Малафеева Ирина Ивановна (Ф.И.О. работника)	 (дата)
---------------	--	------------

**ПРОТОКОЛ**  
**проведения исследований (испытаний) и измерений биологического фактора**

№ 1-Б  
 (идентификационный номер протокола)

**1. Дата проведения измерений (оценки):** 16.11.2020

**2. Сведения о работодателе:**

2.1. Наименование работодателя: Рыбинская больница филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Большая Казанская, д.30, Средняя Казанская, д.6 ; 152901 г. Рыбинск ул. Большая Казанская/Средняя Казанская, 30/6

2.3. Наименование структурного подразделения: Общеполиклинический персонал

**3. Сведения о рабочем месте:**

3.1. Номер рабочего места: 1

3.2. Наименование рабочего места: Главный врач

3.3. Код по ОК 016-94: 20668

**4. Сведения о средствах измерения:**

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
---------------------------------	-----------------	-----------------	-------------------

**5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:**

- Методика проведения специальной оценки условий труда утв. приказом Минтруда России № 33н от 24 января 2014г;
- СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)";
- СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней.



**6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:**

Биологический фактор (рабочая зона)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
<b>Кабинет, работа с пациентами (осмотр, консультации и пр.)</b>				45
<i>Патогенные микроорганизмы: III группа – возбудители инфекционных болезней, выделяемые в самостоятельные нозологические группы</i>	Имеются	---	3.2	
<i>Патогенные микроорганизмы: IV группа – условно-патогенные микроорганизмы (возбудители оппортунистических инфекций)</i>	Имеются	---	3.1	

**7. Заключение:**

- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.2

**8. Эксперт(ы) по проведению исследований (испытаний) и измерений:**

689 (№ в реестре экспертов)	Эксперт (должность)	 (подпись)	Изварина Г.В. (Ф.И.О.)
3950 (№ в реестре)	Эксперт (должность)	 (подпись)	Смирнова Е.А. (Ф.И.О.)

**9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

3950                      Эксперт                      ЕАС                      Смирнова Екатерина Алексеевна  
(№ в реестре)                      (должность)                      (подпись)                      (Ф.И.О.)

**10. Сведения об испытательной лаборатории:**

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21PO05	18.07.2016	Бессрочно

## ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 1-О  
 (идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 16.11.2020

**2. Сведения о работодателе:**

2.1. Наименование работодателя: Рыбинская больница филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Большая Казанская, д.30, Средняя Казанская, д.6 ; 152901 г. Рыбинск ул. Большая Казанская/Средняя Казанская, 30/6

2.3. Наименование структурного подразделения: Общеполиклинический персонал

**3. Сведения о рабочем месте:**

3.1. Номер рабочего места: 1

3.2. Наименование рабочего места: Главный врач

3.3. Код по ОК 016-94: 20668

**4. Сведения о средствах измерения:**

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Мультиметр цифровой APPA-61	77450618	1554/4	13.09.2021	$+(0,015 \cdot X + 5 \cdot K)$ , В

**5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:**

- Методика проведения специальной оценки условий труда утв. приказом Минтруда России № 33н от 24 января 2014г;
- Руководство по эксплуатации (ТКА-ПКМ) в соответствии с п.1, 2 ст.5 ФЗ-102 "Об обеспечении единства измерений";
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Утв. постановлением Главного гос.санитарного врача РФ от 08.04.2003г.

**6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):**

Наименование рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Напряжение сети, В (U <sub>1</sub> /U <sub>2</sub> )
Кабинет, работа с документами.	с рассеивателем	СДЛ	8	2.7	0	220/220
Кабинет, работа с пациентами (осмотр, консультации и пр.)	с рассеивателем	СДЛ	8	2.7	0	220/220
Кабинет, работа за ПК	с рассеивателем	СДЛ	8	2.7	0	220/220

**7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:**

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	U <sub>0.95</sub>	Нормативное значение	Класс условий труда	Время, %
Кабинет, работа с документами.			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1		25
Освещенность рабочей поверхности, лк	608	56	300	2	
Кабинет, работа с пациентами (осмотр, консультации и пр.)			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.111		45
Освещенность рабочей поверхности, лк	608	56	300	2	



Кабинет, работа за ПК			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278- 03, т.2, п.13		30
Освещенность рабочей поверхности, лк	608	56	400	2	

$U_{0.95}$  - расширенная неопределенность ( $P=0.95$ ).


**8. Заключение:**

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

**9. Эксперт(ы) по проведению исследований (испытаний) и измерений:**

689 (№ в реестре экспертов)	Эксперт (должность)		Изварина Г.В. (Ф.И.О.)
3950 (№ в реестре экспертов)	Эксперт (должность)		Смирнова Е.А. (Ф.И.О.)

**10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

3950 (№ в реестре)	Эксперт (должность)		Смирнова Екатерина Алексеевна (Ф.И.О.)
-----------------------	------------------------	--	---

**11. Сведения об испытательной лаборатории:**

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21PO05	Дата получения 18.07.2016	Дата окончания Бессрочно
---	------------------------------	-----------------------------